

## SCHEDA TECNICA

Data emissione: 06/11/23





## Spingiacqua doppia lama 45 cm - Blu

Spingiacqua con doppia lama in gomma per una asciugatura più efficace. Molto resistente. Dotato di ghiera per manici  $\emptyset$  21-25 mm.



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Filetto	Peso netto (kg)
1025B	Blu	450 x 120 x 130	PP - EPDM	Universale	0,27

Informazioni di utilizzo					
Temperatura minima e massima	min -20 / max 80 C°				
Lavaggio (lavastoviglie)	-				
Autoclave	-				
Manuale d'uso e manutenzione	<ul> <li>Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo.</li> <li>La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave.</li> <li>La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate.</li> <li>Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo.</li> <li>Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione o rottura.</li> <li>L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa.</li> <li>Non utilizzare attrezzi danneggiati.</li> </ul>				

## Conformità

- REACH

- FDA

Informazioni logistiche						
Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805125104			
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805125104			
Quantità per imballo (pz)	6	Tariffa doganale	96039099			
Peso lordo scatola (kg)	1,98	Paese di origine	Italia			
Dimensioni scatola (mm)	505 x 210 x 170	Palettizzazione (pz)	378			
Volume scatola (m³)	0,0180285	Dimensioni paletta (cm)	120 x 80 x 133,5			

1/:	-1:	*1 *1*
Versioni	aispo	ıllaln

Dimensioni Cod. 1024 (35 cm) - Cod. 1026 (55 cm) - Cod. 1027 (75 cm)

Colore









## www.igeax.com