



MADE IN EUROPE

25-CN

CINTURA DI POSIZIONAMENTO (CI1)



Ra.Mo. Industriale s.n.c.
Via degli Artigiani 14
25030 Castelvovati (BS)
Tel. 0307080087
Mail: ra-mo@ra-mo.it
Web: www.ra-mo.it





25-CN

CINTURA DI POSIZIONAMENTO

Descrizione

Caratteristiche



La cintura di posizionamento CLIMAX 25-CN è appositamente progettata e prodotta per lavorare in situazioni in cui non esiste alcun rischio di caduta dall'alto. Consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro. La cintura di posizionamento è progettata per adattarsi alle differenti costituzioni fisiche degli utilizzatori e ad ogni sorta di gesto e postura necessari affinché gli stessi possano esercitare la propria attività in totale comodità.

La cintura è composta dei seguenti elementi:

Fascia dorsale

Si tratta di una fascia confortevole, perfettamente imbottita con un ripieno di spuma, per evitare all'utilizzatore i fastidi della cintura.

Il suo design consente una regolazione ottimale nella zona lombare dell'utilizzatore. La fascia dorsale è cucita alla fascia del punto vita.

Fascia punto vita.

Si tratta di un nastro in poliestere colore rosso di 45 mm di larghezza altamente resistente.

Sulla fascia per il punto vita vi sono le fibbie che fungono da elemento di aggancio. Le stesse hanno una sezione circolare e una forma a "D".


La regolazione della cintura avviene regolando la lunghezza della fascia tramite le fibbie presenti



Punti d'aggancio di posizionamento abbattibili

La durata utile teorica del dispositivo è di 15 anni dalla data di produzione.

Peso: 0,848 kg.



Collaudi / Certificazione CE

Normativa: EN 358:1999
Organismo di controllo: 1019
Requisiti di salute e sicurezza del R.D. 1407/1992



Ra.Mo. Industriale s.n.c.
Via degli Artigiani 14
25030 Castelvotati (BS)
Tel. 0307080087
Mail: ra-mo@ra-mo.it
Web: www.ra-mo.it