




MADE IN EUROPE

**CLIMAX 10
MAXIPRO PLUS**

**IMBRACATURA ANTICADUTA
(CI5P)**



Ra.Mo. Industriale s.n.c.
Via degli Artigiani 14
25030 Castelvotati (BS)
Tel. 0307080087
Mail: ra-mo@ra-mo.it
Web: www.ra-mo.it





CLIMAX 10 MAXIPRO PLUS IMBRACATURA ANTICADUTA

Descrizione

Caratteristiche

L'imbracatura anticaduta Climax 10 MAXIPRO è un dispositivo di protezione individuale adatto per lavori in cui esista un rischio di caduta.

L'imbracatura presenta un punto di ancoraggio anticaduta (A) dorsale (n°1) su fibbia D in acciaio da 8 mm ed un punto di aggancio anticaduta frontale (n°2) composto da due cappi per collegarvi un sistema anticaduta (A/2). Presenta schienalino e cosciali imbottiti per una maggiore comodità.


La cintura (n°3) consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro e lo protegge in ogni momento contro il rischio di caduta. Presenta due fibbie a forma di "D" che fungono da punti di posizionamento. È composta da una fascia dorsale imbottita con un ripieno di schiuma e da una fascia per punto vita in poliestere in colore rosso da 45 mm altamente resistente.

Peso: 1,470 kg.

Peso massimo: 100 kg.

Durata utile teorica del dispositivo: 15 anni dalla data di produzione





$80 \leq A \leq 121 \text{ cm}$

$65 \leq b \leq 80 \text{ cm}$

Collaudi / Certificazione CE

Certificazione CE

Normative: EN 358:1999 (cintura di posizionamento)

EN 361:2002 (imbracatura anticaduta)

Requisiti di salute e sicurezza del R.D. 1407/1992

Organismo di controllo N° 1019



**CLIMAX 10 MAXIPRO PLUS
IMBRACATURA ANTICADUTA**



N°1: Punto d'ancoraggio dorsale (A)



N°2: Punto d'aggancio frontale (A/2)

N°3: Cintura di posizionamento



Ra.Mo. Industriale s.n.c.
Via degli Artigiani 14
25030 Castelvati (BS)
Tel. 0307080087
Mail: ra-mo@ra-mo.it
Web: www.ra-mo.it