

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL  
RETRACTABLE TYPEFALL ARRESTERS

FICHA TÉCNICA  
DATASHEET



**RETRÁCTIL**  
10M ■ 15M ■ 20M



## RETRÁCTIL 10M, 15M, 20M

DISP. ANTICAÍDAS RETRACTIL  
RETRACTABLE TYPEFALL ARRESTER

### Descripción Description

Los dispositivos anticaídas retráctiles modelo Climax 10M,15M, 20M, són dispositivos provistos de frenado automático por inercia. Permite el desplazamiento del usuario en una amplia zona de trabajo ofreciéndole protección contra eventuales caídas de altura.



The Climax 10M,15M, 20M are devices with an automatic inertia braking system in case of a fall. These devices, once secured to a safe anchoring point, enable the user to work with the maximum mobility, safety and comfort on slopes, roofs, confined spaces.

### Características Characteristics

Los dispositivos anticaídas retráctiles están compuestos de:


- Conector Climax 30: Conector simétrico de bloqueo manual de rosca. Diámetro de apertura: 16 mm. Utilizados para realizar anclajes o para conectarse en estructuras.
- Carcasa en ABS
- Absorbedor de energía
- Cable de acero galvanizado de 4,8 mm de diámetro y 10 metros, 15 metros o 20 metros de longitud.
- Conector: Conector giratorio de bloqueo automático. Diámetro de apertura de 19 mm.
- Línea de llamada: cordino color rojo-amarillo.
- La carga máxima que puede soportar el equipo: - 120 kg.
- Peso: 10M: 6 kg - 15M: 8 kg - 20M: 10 kg

The retractable lifeline devices are composed by:

- Hook Climax 30: Symmetrical connector with a manual threaded locking. 16mm opening. Used for anchoring or to connection structures.
- ABS case
- Energy absorber
- 4,8 mm diameter galvanized stainless steel. 10m, 15m, 20 meters length.
- Hook: Steel swivel connector. Automatic locking system. 19 mm opening.
- Recovery rope: red-yellow cordino.
- Working load: - 120 kg.
- Weight: 10M: 6 kg - 15M: 8 kg. - 20M: 10 kg

Aptos para su uso en el plano horizontal  
For use in the horizontal plane

Borde afilado tipo A  
Type A sharp edge  
( $r > 0,5$  mm)



**RETRACTIL  
10M, 15M, 20M**

**DISP. ANTICÁIDAS RETRACTIL  
RETRACTABLE TYPEFALL ARRESTER**



CABLE DE ACERO  
**GALVANIZADO**  
GALVANIZED  
STEEL CABLE

ABSORBEDOR  
**DE ENERGÍA**  
ENERGY  
ABSORBER

CARCASA  
CASE  
**ABS**

CONECTOR  
CONNECTOR  
**GIRO  
SWIVEL**

CONECTOR  
CONNECTOR  
**CLIMAX 30**

LÍNEA DE  
**LLAMADA**  
RECOVERY  
**ROPE**

